

TECHNISCHE LIJST

Grote Zaal

Agora Theater Lelystad
Agorabaan 12
8224 JS Lelystad
agora-lelystad.nl

1	Inhoudsopgave	
2	Algemeen	3
	2.1 Contactgegevens algemeen	3
	2.2 Contactgegevens techniek	3
	2.3 Laden en lossen	3
3	Grote Zaal	3
	3.1 Algemene specificaties zaal	3
	3.2 Afmetingen zaal	3
	3.3 Plafond	3
	3.4 Stoelenplan	3
4	Toneel Grote Zaal	3
	4.1 Afmetingen toneel – breedte-, diepte- en hoogtematen	3
	4.2 Voordoek	3
	4.3 Afstopping	4
	4.4 Toneelvloer	4
5	Trekkenwand Grote Zaal	4
	5.1 Trekkenwand	4
6	Geluid	4
	6.1 PA-systeem	4
	6.2 Monitors	4
	6.3 FOH	4
	6.4 Microfoons en DI's	4
	6.5 Statieven	4
7	Licht	5
	7.1 Regeltafel	5
	7.2 Dimmers	5
	7.3 Lichtplan	5
	7.4 Toneel – los licht	5
	7.5 Volgspots	5
	7.6 Zaallicht	5
8	Regieplaats en lichtcabine	5
	8.1 Regieplaats in de zaal	5
	8.2 Lichtcabine	5
9	Overige zaken	5
	8.1 Losse podiumdelen	5
	8.2 Trappen naar de zaal	5
	8.3 Hoogwerker	5
	8.4 Intercom	5
	8.5 Gehoorondersteuning	5
	8.6 Vleugel/piano	5
10	Stroom	5
	10.1 Krachtstroom aansluitingen	5
11	Dataverbindingen	6
	11.1 Netwerkbekabeling en aansluitingen	6
12	Kleedkamers en artiestenfoyer	6
	12.1 Kleedkamers	6
	12.2 Artiestenfoyer	6
	12.3 Afluistering	6
13	Bijlagen	7
	13.1 Bijlage 1 Trekkenlijst	7
	13.2 Bijlage 3 Lichtplan	8
	13.3 Bijlage 4 Plattegrond toneel	9
	13.4 Bijlage 5 Stoelenplan	10

2 Algemeen

2.1 Contactgegevens algemeen

Naam	AGORA Theater en Congrescentrum
Adres	Agorabaan 12
Postcode	8224 JS
Plaats	Lelystad
Land	Nederland
Adres laad-en-los	Agoraweg (52.510842, 5.477386)
Internet	www.agora-lelystad.nl
E-mail algemeen	info@agora-lelystad.nl
Directeur	Richard Wijnveldt

2.2 Contactgegevens techniek

Coördinator Techniek	Juriën Bloo
Telefoon techniek	+31 (0) 320 239 243
E-mail Coördinator Techniek	j.bloo@agora-lelystad.nl
E-mail technische lijsten	techniek@agora-lelystad.nl

2.3 Laden en lossen

Adres laad-en-los	Agoraweg (52.510842, 5.477386)
Beschrijving	Inpandig dubbel laad-en-los perron. Roldeur direct naar toneel.
Aantal vrachtwagens	2
Lengte laad en los	17,71m
Vrije breedte toneel op	2,99m
Vrije hoogte toneel op	2,99m
Straatpeil	-1,00m
Bereikbaar met	Trailer (18,75m) en bakwagen (16,50m)
Leveler	Ja
Lengte leveler	2,87m
Breedte leveler	2m
Ramp aanwezig	Nee
Parkeren vrachtwagens	In overleg

3 Grote zaal

3.1 Algemene specificaties zaal

Theatertype	Lijsttheater
Standaard aanvangstijd	20.15 uur
Totaal aantal zitplaatsen	752 (504 in de zaal en 248 op balkon)
Stoelenplan	Zie bijlage 13.5
Bijzonderheden zitplaatsen	Rij 1 t/m 4 (orkestbak) en rij 10 (rolstoelplaatsen) verwijderbaar

3.2 Afmetingen zaal

Breedte	17m
Diepte	19m (voorrاند toneel tot achterwand)

3.3 Plafond

Hijsmogelijkheden in de zaal	Stalen trek in 3 motortakels boven voor voorrاند toneel
Afstand vanaf voorrاند	0.70m
<i>Verdere hijsmogelijkheden in de zaal in overleg</i>	

3.4 Stoelenplan

Zie bijlagen 13.5

4 Toneel Grote Zaal

4.1 Afmetingen toneel – breedte-, diepte- en hoogtematen

Bruto speelplan	34,90m
Netto speelplan	22,16m
Nullijn tot muur links	17,90m
Nullijn tot muur rechts	17m
Voortoneel	2,84m
Opening tussen manteaus	Minimaal 10m Maximaal 16m
Vaste opening	16m breed 8m hoog
Laatste trek op	11,50m
Kaphoogte/rollenzolder	19m/23,50m
Portaalbrug	Minimaal 0,30m maximaal 8,26m
Zijbruggen	9,60m
Toneelhoogte	0,82m

4.2 Voordoek

Kleur	Rood
Bediening	Handbediend (rechts). Grieks of Wagner

4.3	Afstopping	
	Materiaal	Sonata
	Kleur	Nachtblauw
	Friezen	7 stuks 20m breed 4m hoog
	Poten	6 sets 4,5m breed 9m hoog
	Fond	Achterfond met touw bediening rechts voor open of dicht 20m breed 10m hoog
	Horizondoek	1 stuk 20m breed 9,70m hoog
	Gaas	Zwart, Wit, Grijs 20m breed 10,5m hoog
	Zijzwart	Beide kanten op rail
4.4	Toneelvloer	
	Afwerking toneelvloer	Hardhout (Kerouwing), zwevend
	Afwerking vloer zijtoneel	Linoleum op beton (zwart)
	Belastbaarheid toneelvloer	1000kg m ²
	Balletvloer	7 banen Zwart/wit 19m x2m

5 Trekkenwand Grote Zaal

5.1	Trekkenwand	
	Fabrikant/systeem	Trekwerk TNM
	Aantal trekken	38
	Trekbediening	TNM
	Bedieningsplaats	Rechts
	Roedelengte	20,00m
	Trekhoogte maximaal	19,00m
	Trekhoogte minimaal	0,30m
	Snelheid maximaal	1,8 m/s
	Zijtrekhoogte maximaal	8,70m
	Zijtrekhoogte minimaal	0,30m
	Zijtrek roedelengte	11m
	Sluiertrek roedelengte	19m
	Geluidstrek roedelengte	16m
	Geluidstrek afstand vanaf voorrand	0,70m
	Geluidstrekhoogte maximaal	9m
	Geluidstrekhoogte minimaal	0,50m
	Trekkenlijst	Zie bijlage 1
	Belasting	500 kg

6 Geluid

6.1	PA-systeem	
	Meyer Sound	L-R-CL-Sub
	Zaal L+R	CQ1
	Balkon L+R	CQ2
	Cluster Zaal	CQ1
	Cluster Balkon	CQ2
	Subs L+R	600HP
	Infill L+R	UPJ-1P
	Processor	Galileo Galaxy 816

6.2	Monitors	
	APG 12"	4x

6.3	FOH	
	Allen and heath Avantis	1x
	Stageblock Allen & heath GX4816	1x

6.4	Microfoons en DI's	
	Sennheiser ewdx	1x
	Neumann KM184	3x
	Neumann KMS 105	1x
	Shure beta 52A	1x
	Shure beta 57	7x
	Shure beta 58	7x
	AKG C3000b	4x
	Audio Technica AT86 4	1x

6.5	Statieven	
	Statief Groot	12x
	Statief Groot zonder hengel	5x
	Statief Klein	7x
	Statief Klein zonder hengel	1x
	Tafel Statief	7x
	Speaker Statief	8x

7	Licht	
7.1	Regeltafel Avolites Arena	1x
7.2	Dimmers 1x toneel rechts 2x losse dimmers	24ch 2KW dimmers 12ch 2KW dimmers
7.3	Lichtplan Zie 13.3	Bijlage lichtplan
7.4	Toneel – los licht Chauvet Maverick storm Beamwash 2 Chauvet Maverick Force 3 Profile Adb 2Kw PC Adb 1Kw Profiel Par64 sixbarren Adb 1Kw PC Horzon Batterij Chauvet CYC 3	16x 8x 8x 6x 6x 8x 8x
7.5	Volgspots 2x Robert Juliat Super Korrigon	1200W HMI
7.6	Zaallicht Led zaallicht	DMX Aanstuurbaar
8	Regieplaats en lichtcabine	
8.1	Regieplaats in de zaal 2x 6 stoelen vrij ter hoogte van rij 10 <i>De FOH apparatuur kan vanaf toneel ernaar toe gereden worden</i>	
8.2	Lichtcabine Achter in de zaal	Afgesloten door middel van dubbel glas
9	Overige zaken	
9.1	Losse podiumdelen Aanwezig, bovenblad zwart Maten aanwezige poten	19x1x2m 3x1x1m 20cm, 40cm, 60cm, 80cm
9.2	Trappen naar de zaal Bij te plaatsen in zaal	2x
9.3	Hoogwerker Alp lift	Max Werkhoogte 7.40m
9.4	Intercom Riedl Bolero Asl	5 postjes Bedraad
9.5	Gehoorondersteuning Sennheiser IEM 300 g4 1x zender Frequentie	6x Sennheiser IEM 300 g4 ontvanger 518:700
9.6	Vleugel/piano Vleugel Piano Pianokruk	Yamaha C7 Yamaha U1 2x in hoogte verstelbaar
10	Stroom	
10.1	Krachtstroom aansluitingen 2x125Amp 1x32Amp 1x32Amp 2x125Amp 1x32Amp 1x32Amp	Toneel links achter Toneel links achter Toneel links voor Toneel rechts achter Toneel rechts achter Toneel rechts voor

11 Dataverbindingen

11.1 Netwerkbekabeling en aansluitingen

4x Cat 5e	Vanaf toneel links naar regie zaal
4x Cat 5e	Vanaf toneel rechts naar regie zaal

12 Kleedkamers en artiestenfoyer

12.1 Kleedkamers

Aantal kleedkamers	11 (kleedkamer 1 & 2 met eigen douche en toilet)
Douches	4 x op de gang bij artiestenfoyer
Toiletten	8 x Op de gang bij artiestenfoyer

12.2 Artiestenfoyer

Koffieapparaat	Aanwezig
Magnetron	Aanwezig
Borden en bestek	Aanwezig

12.4 Afluistering


Aanwezig in alle kleedkamers met omroep vanaf toneel
Schakelbaar tussen Grote en Kleine zaal met volume regeling

13 Bijlagen


13.1 Bijlage 1 Trekkenlijst

	afstand KK	Agora	Verhuizen	Voorstelling	Hoog M	Tussen M	Laag M	Tijd
punt								
film								
v d								
sl								
1	0,50							
2	0,70	Poot						
3	0,90	Fries						
4	1,10							
5	1,30							
6	1,50							
7	1,70							
8	1,90	Fries						
9	2,10	Poot						
10	2,30							
11	2,50							
12	2,70							
13	2,90							
14	3,10	Fries						
15	3,30	Poot						
16	3,50							
17	3,70							
18	3,90							
20	4,30							
22	4,70	Fries						
24	5,10	Poot						
26	5,50							
28	5,90							
30	6,30							
32	6,70	Fries						
34	7,10	Poot						
36	7,50							
38	7,90							
40	8,30							
42	8,70	Fries						
45	9,30	Batterij						
48	9,90	Poot						
51	10,50							
52	10,70							
53	10,90	Fries						
54	11,10	Fond						
55	11,30	Horizon						
56	11,50							

13.2 Bijlage 3 Lichtplan



13.3 Bijlage 4 Plattegrond toneel



13.4 Bijlage 5 Stoelenplan

